

# E10 (EA)

## Kaffee-Erlebnis mit vier Genusswelten



Onyx Grey (EA)


- 4 Genusswelten
- Coffee Timer
- 27 cm schmal
- 36 Spezialitäten
- Quality Assistant



- Erste E-Linie mit vier Genusswelten
- Bringt Cold Brew in das Mid-Segment
- Fokus: maximaler Genuss

# E10 (EA)

## Kaffee-Erlebnis mit vier Genusswelten



### INNOVATIONEN

- 4 Genusswelten farblich dargestellt: Hot Brew, Cold Brew, Light Brew, Sweet Foam
- 36 Spezialitäten u. a. mit leichteren bei 60 °C gebrühten Spezialitäten
- P.A.G.2+ Mahlwerk mit Aroma-Kontrollen
- Coffee Timer bereitet Kaffeespezialitäten zur gewünschten Uhrzeit zu (Einstellung via App J.O.E.®)
- Noch komfortablere Pflege dank Quality Assistant (z. B. werden der Tresterbehälter und die Restwasserschale nicht innerhalb von 48h geleert, erfolgt ein Hinweis auf dem Display.)
- Modernstes Design dank durchgehender Front und nur noch 27 cm schmal



# E10 (EA)

## Kaffee-Erlebnis mit vier Genusswelten



### Hot Brew Spezialitäten

- Espresso
- 2 × Espresso
- Kaffee
- 2 × Kaffee
- Americano
- Lungo
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Espresso doppio
- Cortado
- Flat White
- Milchschaumportion
- Heißwasser

### Cold Brew Spezialitäten

- Espresso
- Kaffee
- Americano
- Lungo
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Cortado
- Flat White

### Light Brew Spezialitäten

- Espresso
- Kaffee
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Cortado
- Flat White

### Sweet Foam Spezialitäten

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Cortado
- Flat White
- Milchschaumportion

## AUSSTATTUNG

### Spezifische Vorzüge

Anzahl Spezialitäten	36
Cold Extraction Process	■
Light Extraction Process	■
Sweet-Foam-Funktion	■
Coffee Timer	■
Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk	■

### JURA-Vollautomaten-Standards

Mahlwerk	P.A.G.2+
Pulverschacht für gemahlene Kaffee	■
Lungo-Funktion	■
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)	■
Variable Brüheinheit	5 – 16 g
Hochleistungspumpe, 15 bar	1
Thermoblock-Heizsystem	1
Fluidsysteme	1
Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf	HP3 / CX3

### Bedien- und Programmierstandards

Display	3,5"-Tasten-Farbdisplay
Individuell programmierbare Kaffeewassermenge	■
Individuell programmierbare Kaffeestärke	10 Stufen
Individuell programmierbarer Mahlgrad	7 Stufen
Individuell programmierbare Brühtemperatur	3 Stufen
Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge	■
Individuell programmierbare Heißwassertemperatur	3 Stufen
Kompatibel mit J.O.E.®	■

### Hygienestandards

Automatische Filtererkennung	■
Filterpatrone	CLARIS Smart+
One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch)	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Überwachte Restwasserschale	■
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert	■

### Energiestandards

Quality Assistant	■
Energiesparmodus (E.S.M.®)	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Programmierbare Ausschaltzeit	■

### Design und Materialien

Lackierte Frontpanels	■
Tassenbeleuchtung	■

### In Zahlen

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 – 111 mm
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	107 – 153 mm
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	65 – 111 mm
Füllmenge Wassertank	1,9 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g
Kaffeersatzbehälter (Portionen)	16
Kabellänge	1,1 m
Spannung / Nennleistung	230 V~ / 1.450 W
Stromstärke	10 A
Stand-by-Leistung	0 W
Gewicht	10 kg
Maße (B × H × T)	27 × 34,8 × 44,6 cm

### Artikelnummer / Farbe / EAN-Code

15743 / Onyx Grey (EA) / 7610917157433



**Der Espressoladen**  
**Telefon: 02932 / 429055**  
**info@espressoladen.net**



Hygiene-eigenschaften



www.tuv.com  
 ID 0000027526